

Centros con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2021-01-27

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
A.G. SIDERURGICA BALBOA, S.A.	06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: ACEROS BALBOA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 8 a 12	017 / 000900
B.E.S. BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GmbH	14770 BANDENBURG AN DER HAVEL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: B.E.S. TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000813
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: ACECOR TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 8 a 32	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: ACECOR B400SD TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: ACECOR TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CELSAMAX ATLANTIC 500SD TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: ACECOR B400SD TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 8 a 32	017 / 000752
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CELSAMAX 500 SD TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 20	017 / 000742
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: DUCTICELSA 500 SD TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000742
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: AGT-8 TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000742
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CELSAMAX 400SD TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000742
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: DUCTICELSA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000742
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: CELSA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta 6 a 40	017 / 000884
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: CELSA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta 6 a 40	017 / 000884
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: CELSAFER TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo 6 a 16	017 / 000884
CORRUGADOS GETAFE, S.L.	28906 GETAFE	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CORRUGADOS GETAFE TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000743
CORRUGADOS GETAFE, S.L.	28906 GETAFE	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CORRUGADOS GETAFE TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000743
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000744

Centros con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2021-01-27

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000757
MEGASIDER ZARAGOZA, S.A.U.	50720 LA CARTUJA BAJA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 8 a 32	017 / 000901
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: NERVADUCTIL TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta 8 a 32	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: NERVADUCTIL TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta 8 a 40	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: CELSAMAX 500 SD TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 8 a 25	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: NERVAFER TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 8 a 20	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: NERVACERO TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 8 a 40 / rollo de 8 a 16	017 / 000815
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: NERVACERO TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 8 a 32 / rollo de 8 a 16	017 / 000815
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: EURA 500 SD TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta 8 a 40	017 / 000746
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: EURA 400 SD TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta 8 a 40	017 / 000746
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: EURA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 32	017 / 000816
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: EURA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 32	017 / 000816
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 8 a 40	017 / 000747
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 8 a 40	017 / 000747

Centros con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2021-01-27

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000834
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000834
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 S DIÁMETRO (mm): Barra recta de 6 a 25	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 25	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 400 SD DIÁMETROS (mm): Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	MARCA COMERCIAL: MEGASA TIPO DE ACERO: B 500 SD DIÁMETROS (mm): Barra recta de 6 a 40	017 / 000853